



FANBASE YOUR
SEATING
TEAM

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

- 1. INSTALACIONES.....5
 - 1.1 ASIENTOS
 - 1.2 REDES DE SEGURIDAD
- 2. TENIS.....23
- 3. PÁDEL.....27
- 4. VOLEIBOL Y VOLEY PLAYA.....31
- 5. BADMINTON.....35
- 6. FÚTBOL.....39
- 7. BALONMANO & FÚTBOL SALA.....45
- 9. BALONCESTO.....49
- 10. HOCKEY & WATERPOLO.....53
- 11. OCIO Y AVENTURA.....57



INSTALACIONES *asientos*

DIANA


DIANA es un asiento Monobloque de gran resistencia. Este asiento de dimensiones de doble respaldo alto, está especialmente diseñado para su instalación en gradas para espacios deportivos o multiusos.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura: 330 mm
Ancho: 450 mm
Profundidad: 460 mm

Peso: 1.900 gr



Material	Polipropileno Copolímero moldeado por inyección.
Acabado	Acabado liso, semi-brillante, estabilizado con UV.
Fijación	2 puntos de fijación para la instalación sobre peldaños de hormigón u otros tipos de superficies. Los puntos de fijación están cerrados y protegidos por tapones.
Inamovible	El asiento descansa a lo largo de todo el borde, con el reborde frontal equipado con el borde del escalón. Esto significa que los asiento no pueden levantarse, y detiene el vandalismo.
Numeración	Adhesivo de alta resistencia o placa numerada no extraíble.
Drenaje de agua	El asiento dispone de un orificio central para facilitar el drenado de agua.
Instalación	La distancia mínima entre los centros de instalación debe ajustarse a la normativa vigente.
Versiones Disponibles	Soportes con estructura metálica para instalar los asientos en las instalaciones sin escalones o en escalones no estándar.

CERTIFICACIÓN

Resistencia al fuego*	Certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Resistencia y durabilidad	Con certificados en resistencia a la luz, aditivado antiUV, según Norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo)cumple la Norma UNE en 12727:01.
Colores	Los colores son aproximados. Los colores reales de los productos pueden variar ligeramente. ** Solicitar información

Azul claro RAL 5015	Azul oscuro RAL 5005	Morado **	Rojo RAL 3020	Verde RAL 6029	Naranja RAL 2003	Amarillo RAL 1023	Blanco **	Gris **	Negro **



INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

DIANA es un asiento de fácil instalación, dispone de 2 orificios reforzados con nervios para fijar el asiento a distintas superficies con 2 tornillos M8.

SEGURO Y ERGONÓMICO

Su especial diseño previene el atrapamiento de dedos al estar cerrado en todo su perímetro, la ergonomía del asiento ofrece al usuario una posición confortable para piernas y espalda.

LIMPIO


El asiento canaliza los líquidos a través del orificio central para desaguar rápidamente y mantenerse en las mejores condiciones para su uso.

LIGERO Y RECICLABLE

El asiento monobloque está producido en Polipropileno copolímero de alta calidad mediante moldeo por inyección. El asiento está libre de cualquier partícula metálica o aditivo que lo haga más pesado.

PATRÓN DE GRADA

Determina la tipología de amarre del asiento.



85x50 Asientos fijados sobre soporte metálico frente de grada.

85x40 Asientos fijados directamente a la grada.

85x20 Asientos fijados sobre soporte metálico. Pie de gradas o bancadas.

Soporte metálico frente de grada.

Soporte metálico. Pie de grada.



SPRINT


SPRINT es un asiento Monobloque de gran resistencia. Asiento Monobloque individual, sin respaldo, con apoyo lumbar. Para gradas convencionales y tribunas metálicas (telescopicas o desmontables).



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura: 110 mm
Ancho: 420 mm
Profundidad: 370 mm

Peso: 1.100 gr



Material	Polipropileno Copolímero moldeado por inyección.
Acabado	Acabado liso, semi-brillante, estabilizado con UV.
Fijación	2 puntos de fijación para la instalación sobre peldaños de hormigón u otros tipos de superficies. Los puntos de fijación están cerrados y protegidos por tapones.
Inamovible	El asiento descansa a lo largo de todo el borde, con el reborde frontal equipado con el borde del escalón. Esto significa que los asiento no pueden levantarse, y detiene el vandalismo.
Numeración	Adhesivo de alta resistencia o placa numerada no extraíble.
Drenaje de agua	El asiento dispone de un orificio central para facilitar el drenado de agua.
Instalación	La distancia mínima entre los centros de instalación debe ajustarse a la normativa vigente.
Versiones Disponibles	Soportes con estructura metálica para instalar los asientos en las instalaciones sin escalones o en escalones no estándar.

CERTIFICACIÓN

Resistencia al fuego*	Certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Resistencia y durabilidad	Con certificados en resistencia a la luz, aditivado antiUV, según Norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo)cumple la Norma UNE en 12727:01.
Colores	Los colores son aproximados. Los colores reales de los productos pueden variar ligeramente. ** Solicitar información

Azul claro RAL 5015	Azul oscuro RAL 5005	Morado **	Rojo RAL 3020	Verde RAL 6029	Naranja RAL 2003	Amarillo RAL 1023	Blanco **	Gris **	Negro **



INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

SPRINT es un asiento de fácil instalación, dispone de 2 orificios reforzados con nervios para fijar el asiento a distintas superficies con 2 tornillos M8.

SEGURO Y ERGONÓMICO

Su especial diseño previene el atrapamiento de dedos al estar cerrado en todo su perímetro, la ergonomía del asiento ofrece al usuario una posición confortable para piernas y espalda.

LIMPIO


El asiento canaliza los líquidos a través del orificio central para desaguar rápidamente y mantenerse en las mejores condiciones para su uso.

LIGERO Y RECICLABLE


El asiento monobloque está producido en Polipropileno copolímero de alta calidad mediante moldeo por inyección. El asiento está libre de cualquier partícula metálica o aditivo que lo haga más pesado.

PATRÓN DE GRADA


Determina la tipología de amarre del asiento.



85x50 Asientos fijados sobre soporte metálico frente de grada.



85x40 Asientos fijados directamente a la grada.



85x20 Asientos fijados sobre soporte metálico. Pie de gradas o bancadas.

Soporte metálico frente de grada.

Soporte metálico. Pie de grada.



GOALA


GOALA es un asiento Monobloque de gran resistencia. Este asiento de dimensiones de doble respaldo medio-alto, está especialmente diseñado para su instalación en gradas de huella estrecha para espacios deportivos o multiusos.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura: 300 mm
Ancho: 420 mm
Profundidad: 400 mm

Peso: 1.100 gr



Material	Polipropileno Copolímero moldeado por inyección.
Acabado	Acabado liso, semi-brillante, estabilizado con UV.
Fijación	2 puntos de fijación para la instalación sobre peldaños de hormigón u otros tipos de superficies. Los puntos de fijación están cerrados y protegidos por tapones.
Inamovible	El asiento descansa a lo largo de todo el borde, con el reborde frontal equipado con el borde del escalón. Esto significa que los asiento no pueden levantarse, y detiene el vandalismo.
Numeración	Adhesivo de alta resistencia o placa numerada no extraíble.
Drenaje de agua	Especialmente pensado para interiores y localizaciones secas. No dispone de orificios de drenado.
Instalación	La distancia mínima entre los centros de instalación debe ajustarse a la normativa vigente.
Versiones Disponibles	Soportes con estructura metálica para instalar los asientos en las instalaciones sin escalones o en escalones no estándar.

GOALA

CERTIFICACIÓN

Resistencia al fuego*	Certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Resistencia y durabilidad	Con certificados en resistencia a la luz, aditivado antiUV, según Norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo)cumple la Norma UNE en 12727:01.
Colores	Los colores son aproximados. Los colores reales de los productos pueden variar ligeramente. ** Solicitar información

Azul claro RAL 5015	Azul oscuro RAL 5005	Morado **	Rojo RAL 3020	Verde RAL 6029	Naranja RAL 2003	Amarillo RAL 1023	Blanco **	Gris **	Negro **



INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

GOALA es un asiento de fácil instalación, dispone de 2 orificios reforzados con nervios para fijar el asiento a distintas superficies con 2 tornillos M8.

SEGURO Y ERGONÓMICO

Su especial diseño previene el atrapamiento de dedos al estar cerrado en todo su perímetro, la ergonomía del asiento ofrece al usuario una posición confortable para piernas y espalda.

LIMPIO


Especialmente pensado para interiores su superficies brillante facilita las labores de limpieza y mantenerse en las mejores condiciones para su uso.

LIGERO Y RECICLABLE

El asiento monobloque está producido en Polipropileno copolímero de alta calidad mediante moldeo por inyección. El asiento está libre de cualquier partícula metálica o aditivo que lo haga más pesado.

PATRÓN DE GRADA

Determina la tipología de amarre del asiento.



85x50 Asientos fijados sobre soporte metálico frente de grada.

85x40 Asientos fijados directamente a la grada.

85x20 Asientos fijados sobre soporte metálico. Pie de gradas o bancadas.

Soporte metálico frente de grada.

Soporte metálico. Pie de grada.



GOALA Y


GOALA Y es un asiento Monobloque de gran resistencia. Este asiento de dimensiones de doble respaldo medio-alto, está especialmente diseñado para su instalación en gradas de huella estrecha para espacios deportivos o multiusos.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura: 300 mm
Ancho: 420 mm
Profundidad: 400 mm

Peso: 1.100 gr



Material	Polipropileno Copolímero moldeado por inyección.
Acabado	Acabado liso, semi-brillante, estabilizado con UV.
Fijación	2 puntos de fijación para la instalación sobre peldaños de hormigón u otros tipos de superficies. Los puntos de fijación están cerrados y protegidos por tapones.
Inamovible	El asiento descansa a lo largo de todo el borde, con el reborde frontal equipado con el borde del escalón. Esto significa que los asiento no pueden levantarse, y detiene el vandalismo.
Numeración	Adhesivo de alta resistencia o placa numerada no extraíble.
Drenaje de agua	El asiento dispone de un orificio central para facilitar el drenado de agua.
Instalación	La distancia mínima entre los centros de instalación debe ajustarse a la normativa vigente.
Versiones Disponibles	Soportes con estructura metálica para instalar los asientos en las instalaciones sin escalones o en escalones no estándar.

GOALA Y

CERTIFICACIÓN

Resistencia al fuego*	Certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Resistencia y durabilidad	Con certificados en resistencia a la luz, aditivado antiUV, según Norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo)cumple la Norma UNE en 12727:01.
Colores	Los colores son aproximados. Los colores reales de los productos pueden variar ligeramente. ** Solicitar información

Azul claro RAL 5015	Azul oscuro RAL 5005	Morado **	Rojo RAL 3020	Verde RAL 6029	Naranja RAL 2003	Amarillo RAL 1023	Blanco **	Gris **	Negro **



INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

GOALA Y es un asiento de fácil instalación, dispone de 2 orificios reforzados con nervios para fijar el asiento a distintas superficies con 2 tornillos M8.

SEGURO Y ERGONÓMICO

Su especial diseño previene el atrapamiento de dedos al estar cerrado en todo su perímetro, la ergonomía del asiento ofrece al usuario una posición confortable para piernas y espalda.

LIMPIO


El asiento canaliza los líquidos a través del orificio central para desaguar rápidamente y mantenerse en las mejores condiciones para su uso.

LIGERO Y RECICLABLE

El asiento monobloque está producido en Polipropileno copolímero de alta calidad mediante moldeo por inyección. El asiento está libre de cualquier partícula metálica o aditivo que lo haga más pesado.

PATRÓN DE GRADA

Determina la tipología de amarre del asiento.



Soporte metálico frente de grada.

Soporte metálico. Pie de grada.





1

INSTALACIONES
redes de seguridad

REDES DE SEGURIDAD

REDES DEPORTIVAS, REDES DE SEGURIDAD.

Además de las redes específicas para la práctica del deporte, FANBASE les ofrece redes de protección para campos de fútbol, tenis, golf, escaleras, balcones, polideportivos... o cualquier uso que les quieran dar.


Ante la creciente evolución de la práctica de deportes en zonas urbanas o muy próximo a ellas y la construcción de nuevos campos de deporte en España.

FANBASE, propone soluciones integrales para la protección de las zonas cercanas a dichos campos mediante la instalación de estructuras y redes.

FanBase mimetiza e integra estas redes con el entorno para minimizar su impacto visual.

Disponemos de redes de protección y seguridad en polietileno y polipropileno, para instalaciones cubiertas y redes de nylon para instalaciones en el exterior.

Nos ajustamos a sus necesidades, fabricamos a medida.



1. DISEÑO



- Estudio del área a proteger y realización de fotomontaje de la solución propuesta.
- Cálculo estructural de las torres necesarias en función de la superficie a proteger,
- Cálculo de viento a soportar y calidad de las redes a emplear.
- Diseño de torres, cimentaciones, herrajes y redes.

2. FABRICACIÓN

- Fabricación, cimentación e instalación de la solución propuesta.

3. CERTIFICACIÓN

- Proyecto visado.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación.



REDES PERIMETRALES.

Las redes perimetrales, se utilizan especialmente para cubrir grandes áreas a bajo costo. Con estas redes se pueden cubrir grandes áreas a una altura considerable para evitar el paso de la pelota a lugares del exterior sin afectar la visibilidad del público ya que pasan desapercibidas. Estas redes cuentan con tratamiento especial para intemperie y filtros UV.

Disponemos de varios diámetros y mallas dependiendo la disciplina deportiva o función a desarrollar.

FanBase además de confeccionar y distribuir este tipo de red también da el servicio de instalación y garantiza los trabajos terminados.

REDES PARA NIEVE Y BIKE PARKS.

Las redes destinadas a pistas de esquí están especialmente diseñadas y fabricadas para parar a los deportistas en caso de salida de la pista (seguridad en color rojo), o marcar los límites de la pista (balizaje color naranja), ocasionalmente en verde, soportan bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Pensadas para marcar los límites de las pistas y parar a los esquiadores en caso de salida estas redes están confeccionadas con hilo de polietileno trenzado, malla de 100 x 100 mm. y cuentan con:

- Tratamiento UV. Tratamiento de fijador del color, ya que estos colores (Rojo y naranja) son los que más sufren la radiación solar.
- Costura reforzada en todo el perímetro para poderlo fijar a la estructura.

REDES DE SOMBREO Y PARAVIENTOS.

Los poliéster presentan sobresalientes propiedades mecánicas a diversos agentes químicos y ambientales, además de una larga duración.

Red cortavientos diseñada para cubrir las vallas metálicas. Nos permite separar las pistas de deportes al aire libre y a su vez protegerlas del aire.

Paño tejido de rafia en color verde.
Anchura de 1,50, 2 o 3 metros.
Remate perimetral cosido. Bajas de anclaje cada 50 cm de polietileno u ollaos metálicos

REDES PARAFLECHAS.

Dentro de las redes de seguridad y protección, encontramos las redes atrapa flechas, especialmente diseñadas para campos de tiro con arco, parques multi-aventura, etc.

REDES DE SEGURIDAD

REDES DE SEGURIDAD Y PERIMETRALES.



REDES PERIMETRALES.

Las redes perimetrales, se utilizan especialmente para cubrir grandes áreas a bajo costo. Con estas redes se pueden cubrir grandes áreas a una altura considerable para evitar el paso de la pelota a lugares del exterior sin afectar la visibilidad del público ya que pasan desapercibidas. Estas redes cuentan con tratamiento especial para intemperie y filtros UV.

Disponemos de varios diámetros y mallas dependiendo la disciplina deportiva o función a desarrollar.

FanBase además de confeccionar y distribuir este tipo de red también da el servicio de instalación y garantiza los trabajos terminados.

POLIETILENO

10603	Grosor del hilo 1,5 mm. Malla 25 x 25 mm.
10606	Grosor del hilo 2,5 mm. Malla 40 x 40 mm
10607	Grosor del hilo 2,5 mm. Malla 45 x 45 mm
10608	Grosor del hilo 3 mm. Malla 50 x 50 mm
010608/C	Grosor del hilo 4 mm. Malla 50 x 50 mm MULTICOLOR
10610	Grosor del hilo 3 mm. Malla 100 x 100 mm
10611	Grosor del hilo 4 mm. Malla 100 x 100 mm

NYLON TRENZADO

10617	Grosor del hilo 2 mm Malla 25 x 25 mm
010617/V	Grosor del hilo 1,8 mm. Malla 25 x 25 mm. TORCIDO
10618	Grosor del hilo 2,4 mm. Malla 30 x 30 mm
010618/V	Grosor del hilo 1,5 mm. Malla 33 x 33 mm TORCIDO
10619	Grosor del hilo 2,4 mm. Malla 35 x 35 mm
10620	Grosor del hilo 2,4 mm. Malla 40 x 40 mm
10621	Grosor del hilo 3 mm. Malla 40 x 40 mm
010622/42	Grosor del hilo 2 mm. Malla 45 x 45 mm
010622/43	Grosor del hilo 2,4 mm. Malla 45 x 45 mm
10622	Grosor del hilo 3 mm. Malla 45 x 45 mm
10623	Grosor del hilo 3 mm. Malla 50 x 50 mm
10624	Grosor del hilo 4 mm. Malla 50 x 50 mm
010624/C	Grosor del hilo 4 mm. Malla 50 x 50 mm MULTICOLOR
10627	Grosor del hilo 3 mm. Malla 100 x 100 mm
010627/C	Grosor del hilo 3 mm. Malla 100 x 100 mm COLOR
10628	Grosor del hilo 4 mm. Malla 100 x 100 mm
010628/C	Grosor del hilo 4 mm. Malla 100 x 100 mm COLOR
10629	Grosor del hilo 3 mm. Malla 120 x 120 mm
010629/C	Grosor del hilo 3 mm. Malla 120 x 120 mm COLOR
10630	Grosor del hilo 4 mm. Malla 120 x 120 mm
010630/C	Grosor del hilo 4 mm. Malla 120 x 120 mm COLOR

POLIPROPILENO SIN NUDOS

Colores: Verde, blanco o negro.

S010622	Grosor del hilo 3 mm. Malla 45 x 45 mm
S010624	Grosor del hilo 4 mm. Malla 45 x 45 mm
S010627/O	Grosor del hilo 3 mm. Malla 100 x 100 mm
S010628/O	Grosor del hilo 4 mm. Malla 100 x 100 mm
S010629/O	Grosor del hilo 3 mm. Malla 120 x 120 mm
S010630/O	Grosor del hilo 4 mm. Malla 120 x 120 mm

Para piezas de red que tengan dos o los cuatro lados inferiores a un metro, se cobrará el mínimo de un metro por lado. En los paños con forma, se cobrará la pieza de red máxima o bien la mano de obra del corte.

REDES DE SEGURIDAD Y PERIMETRALES.

REDES PERIMETRALES EN CAMPOS DE GOLF.

La red perimetral sirve para aislar totalmente el campo de golf, y delimitar zonas que estén fuera del terreno de juego.

Debido a su alta resistencia, soporta impactos continuos y tiene una alta duración bajo cualquier condición atmosférica. Puede utilizarse como techo para campos de tiro o solo como delimitación para campos de práctica.

Evita que la pelota salga de las inmediaciones de las instalaciones del campo de golf y así evita accidentes con automóviles o personas que están en la periferia del campo.

Los clubes de golf deben delimitar de forma completa sus instalaciones, la seguridad tanto de los clientes como de los que están en las inmediaciones es prioritaria, al igual que retener las bolas golpeadas por los jugadores.

La red perimetral puede confeccionarse tanto para aislar el perímetro de todas las instalaciones como de zonas específicas.



REDES PERIMETRALES EN CAMPOS DE FÚTBOL.

La red perimetral se adapta a cualquier variante de campo de fútbol. Tenemos para campos de futbol en todas sus modalidades como: futsal, futbol 5, futbol 7, futbol rápido, futbol sala, futbol de playa, entre otros.

Los usos que se le da a la red perimetral son para delimitar el perímetro de una cancha de futbol.

Las ventajas a comparación con una red metálica son en primer lugar el costo, su fácil instalación y larga durabilidad.

Entre otros beneficios están: La seguridad de los espectadores ante cualquier tiro sin dirección de algún jugador. Protección de los jugadores que están dentro del campo contra cualquier objeto que pueda venir del exterior.

Para el techado de los campos, absorbe el 100% de la energía del balón, evitando la pérdida del mismo o pérdida de tiempo mientras los balones se van a buscar.



REDES PERIMETRALES EN OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

En las instalaciones deportivas de cualquier disciplina se pueden utilizar las redes para delimitar zonas de los diferentes campos de juego al igual que aislar cualquier zona fuera de las mismas.

Esto brinda una mejor administración y delimitación cuando los campos solo tienen una barrera imaginaria o delimitada por líneas pintadas.

Una instalación deportiva que no tiene los campos de juego separados entre unos y otros no genera el atractivo que requiere. Pueden utilizarse para separar campos de baloncesto entre uno y otro, canchas de tenis y campos de fútbol.

El uso en modo cortina es especial para campos deportivos que se necesitan delimitar de manera esporádica por eventos o juegos, sobre todo en polideportivos. Esto ayuda a que las pistas múltiples pegadas se puedan usar en su totalidad de manera individual.

Es lo ideal para organización de eventos especiales.

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA REDES.

Todos los accesorios necesarios para la instalación de redes para el deporte, hogar, protección y seguridad, etc.
Postes metálicos, tornillería, cable de acero galvanizado y forrado, tensores, mosquetones, etc.



POSTE METÁLICO DE 6 M PARA RED DE PROTECCIÓN.

Sección redonda de 80 mm
Empotrados en zapata de hormigón para la colocación de la red de protección ó "parabalones"
La altura de los postes es de 6m y baja a 5,50m si se empotran en botes.
Botes no incluidos.



POSTE METÁLICO DE 6 M PARA RED DE PROTECCIÓN.

Sección redonda de 80 mm
Empotrados en zapata de hormigón para la colocación de la red de protección ó "parabalones"
La altura de los postes es de 6m y baja a 5,50m si se empotran en botes.
Botes no incluidos.



CUERDA ELÁSTICA (POR METRO)

Cuerda de 7 mm de diámetro. Con funda de poliéster alta tenacidad
Alma de tiras de goma de elasticidad 100%
Color: Blanco moteada



SUJETACABLES PARA CABLES DE ACERO DE 6 MM.



GRILLETE RECTO DE 6 MM DE ACERO GALVANIZADO.



MOSQUETÓN CON VIROLA DE SEGURIDAD.

020604/M Métrica 10
020605/M Métrica 6



BOTE POSTE DE PROTECCIÓN.

Su uso es imprescindible para la colocación de las porterías fijas de fútbol 11 y 7 y postes para redes de protección.



TENSOR ACERO GALVANIZADO.

020601/10 Métrica 10
020601/6 Métrica 6



CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y PLASTIFICADO.

Diámetro 6 mm (4 mm acero y 2 mm plastificado tipo cristal).



TACO METÁLICO EXPANSIVO.

020617/10 Métrica 10
020617/8 Métrica 8



2

TENIS

TENIS - TENIS PLAYA

TENIS



RED DE TENIS - PISTA INDIVIDUAL.
Medidas: 10,06 largo x 1,07m alto

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010101/S	Polietileno sencillo.	■
010102/S	Polietileno doble en toda la red.	■
010103/S	Polietileno trenzado.	■
010104/S	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010105/OS	Polipropileno sin nudos 3 mm.	■
010105/4OS	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■



REDES DE TENIS PARA PISTA DOBLE.
Medidas: 12,80m largo x 1,07m alto

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010101	Polietileno sencillo.	■
010102	Polietileno doble en toda la red.	■
010103	Polietileno trenzado.	■
010104	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010105/O	Polipropileno sin nudos 3 mm.	■
010105/4O	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■



REDES DE TENIS PARA PISTA DOBLE CON CINTA EN TODO EL PERÍMETRO.
Medidas: 12,80m largo x 1,07m alto

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010102/C	Polietileno doble en toda la red.	■
010103/C	Polietileno trenzado.	■
010104/C	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010105/OC	Polipropileno sin nudos 3 mm.	■
010105/4OC	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■



REDES DE SOMBREO Y PARAVIENTOS.

Los poliester presentan sobresalientes propiedades mecánicas a diversos agentes químicos y ambientales, además de una larga duración.

Red cortavientos diseñada para cubrir las vallas metálicas. Nos permite separar las pistas de deportes al aire libre y a su vez protegerlas del aire.

Paño tejido de rafia en color verde.
Anchura de 1'50, 2 o 3 metros.
Remate perimetral cosido. Bagas de anclaje cada 50 cm de polietileno u ollaos metálicos

CONSÚLTENOS OTROS COLORES OTRAS DIMENSIONES



Cinta de protección red.
Ancho: 11 cm



Cinta de protección red Personalizada.
Serigrafada con logo personalizado para red de padel. Ancho: 12 cm



Cable de acero galvanizado y plastificado.
Diámetro 6 mm (4 mm acero y 2 mm plastificado tipo cristal).



Centro Guía.
Cinta de regulación de altura de la red de pádel mediante velcro.

TENIS DE PLAYA



REDES MULTIUSOS.

La red multiuso se adapta a casi cualquier juego de raqueta y voley pudiendo improvisar con ella la red de tenis que nos falta, la red de voleybal, etc.

Tambien podemos con esta red dividir un campo ancho y hacer varias pistas de entrenamiento,...

- Color. Negro
- Malla de 40 mm x 40 mm.
- Cinta de nylon. Con cinta superior de color blanco y cuerda a modo de cable.
- Todas con 0,76m de altura
- Red confeccionada con hilo de nylon en color negro.
- Cosido en todo el perímetro con triple hilo de nylon
- Cuerda también de nylon de 4 mm a modo de refuerzo.
- Cinta de poliester en la parte superior con doble costura.
- Cuerda pasada a modo de cable
- Ollaos en los extremos para sujeción.

COD.	LONGITUD	COLOR
010112	6 metros	■
010113	12 metros	■
010114	18 metros	■
010115	24 metros	■
010116	30 metros	■
010117	36 metros	■



REDES DE TENIS PLAYA.

Red para tenis playa de gran calidad, sencilla y económica con cinta superior que normalmente es naranja pero se pueden pedir otros colores.

Para tensar la red utilizamos cuerda de nylon, pues junto al mar el cable de acero se oxida rápidamente.

- Medidas: 8,50 m largo x 1,00 m alto
- Malla 45 x 45.
- Cosido con cinta de color naranja en la parte superior
- Color de la cinta normal: naranja
- Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco
- Ollaos en cada extremo
- Ribeteada en todo el perímetro con hilo de nylon negro.
- Cuerda para tensar.

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010120/O	Polipropileno sin nudos 3 mm.	■
010120/4O	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■
010120/N	Nylon trenzado de 3 mm.	■



REDES DE TENIS PLAYA.

Red para tenis playa de gran calidad, con cinta en todo el perímetro, económica. Este detalle le da a la red un aspecto profesional y un acabado inmejorable.

Para tensar la red utilizamos cuerda de nylon, pues junto al mar el cable de acero se oxida rápidamente.

- Medidas: 8,50 m largo x 1,00 m alto
- Malla 45 x 45.
- Cosido con cinta de color naranja en todo el perímetro
- Color de la cinta normal: naranja
- Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco
- Ollaos en cada extremo
- Cuerda para tensar

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010120/OC	Polipropileno sin nudos 3 mm.	■
010120/4OC	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■
010120/NC	Nylon trenzado de 3 mm.	■

RED DE MINITENIS.

Con cinta superior de color naranja, cuerda a modo de cable. Malla 45 x 45 mm. Altura: 0,76 metros.

COD.	LONGITUD	COLOR
010108/R3	3 metros	■
010108/R4	4 metros	■
010108/R5	5 metros	■
010108/R6	6 metros	■



3

PÁDEL

PÁDEL

REDES DE PÁDEL, POSTES Y ACCESORIOS PARA PÁDEL.

En FANBASE disponemos de postes, redes, y accesorios para la práctica del pádel.
Disponemos de una amplia gama de redes de pádel de fabricación propia.
También personalizamos la red de pádel con su logo.

En tenis y pádel, la cinta superior es políester de color blanco. En los modelos con cinta perimetral, las cintas laterales e inferior son en color negro.



Redes de pádel.
Medidas: 10,00m largo x 0,90m alto



Red de pádel con cinta en todo el perímetro.
Medidas: 10,00m largo x 0,90m alto

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010106	Polietileno doble en toda la red.	
010106/TR	Polietileno trenzado.	
010106/N	Nylon trenzado de 3 mm.	
010106/O	Polipropileno sin nudos 3 mm.	
010106/40	Polipropileno sin nudos 4 mm.	

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010106/C	Polietileno doble en toda la red.	
010106/TRC	Polietileno trenzado.	
010106/NC	Nylon trenzado de 3 mm.	
010106/OC	Polipropileno sin nudos 3 mm.	
010106/40C	Polipropileno sin nudos 4 mm.	



010108

Cinta de protección red.

Ancho: 11 cm



010108/1

Cinta de protección red Personalizada.

Serigrafiada con logo personalizado para red de padel. Ancho: 12 cm



010110

Cable de acero galvanizado y
plastificado.

Diámetro 6 mm.
4 mm acero y 2 mm plastificado tipo
cristal.



010111


Centro Guía.

Cinta de regulación de altura de la red de pádel mediante velcro.

Una de las partes que viste una pista de Pádel es el cubre red con los anagramas del club o de los patrocinadores es por eso que disponemos de varios modelos de cubre red que pueden darle un nivel de elegancia a tus pistas. Con el tiempo, el cubre red que viene de origen con la red se deteriora y da mala impresión, nosotros os podemos ayudar a solucionar ese problema.

Disponemos de dos modelos que se adaptan perfectamente a vuestras redes, uno es un cubre red con ollaos con el que permite la sujeción con bridas y el otro modelo viene con ollaos y con refuerzo. Además el refuerzo le da una calidad extra al cubre red, es un doblez de lona que le da mejor acabado.

NOS ENCARGAMOS DEL DISEÑO DE TU CUBRE RED, ÚNICAMENTE NECESITAREMOS VUESTROS LOGOS PARA HACER EL DISEÑO.



Cotas en centímetros

**EL CAMPO
DE JUEGO
PDL-1**




4

**VOLEIBOL
VOLEY PLAYA**

VOLEIBOL - VOLEY PLAYA

REDES DE VOLEIBOL




REDES DE VOLEIBOL.

Medidas: 9,50m largo x 1,00m alto.
Confeccionadas con cinta blanca de poliéster en la parte superior.

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010201	Polietileno torcido 2 mm	■
010202	Polietileno trenzado 3 mm	■
010203	Nylon trenzado 3 mm.*	■
010203/0	Polipropileno sin nudos 3 mm.*	■

* Incluye fundas para las varillas de señalización.




REDES DE COMPETICIÓN OFICIAL.

Medidas: 9,50 x 1,00 m. Malla 100 x 100mm.

- Cinta blanca de poliéster en la parte superior de 7 cm de ancho con cable de acero galvanizado y plastificado.
- Cuerdas de tensado en extremos superiores e inferiores.
- Cinta blanca en parte inferior de 5 cm de ancho con cuerda de 15 metros de longitud y 4 mm de grosor.
- Incluye fundas laterales de color blanco, de 5 cm de ancho y 1 m de largo que van sobre cada línea lateral del campo de juego.
- Incluye fundas para las varillas de señalización.

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010204/0	Polipropileno sin nudos 4 mm.	■
010204	Nylon trenzado de 3 mm.	■



REDES DE VOLEY PLAYA.

Medidas: 8,50m largo x 1,00m alto

En Voley Playa la cinta puede ser de color naranja o azul. (Consultar para otros colores)

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010206	Polietileno torcido. Red ribeteada en todo el perímetro.	■
010206/0	Polipropileno sin nudos 3 mm. Red ribeteada en todo el perímetro.	■
010207	Polietileno torcido. Con cinta en la parte superior.	■
010207/0	Polipropileno sin nudos 3 mm. Con cinta en la parte superior.	■
010207/C	Polietileno torcido. Con cinta en todo el perímetro.	■
010207/0C	Polipropileno sin nudos 3 mm. Con cinta en todo el perímetro.	■

ACCESORIOS PARA VOLEIBOL



Juego de fundas en PVC para las varillas de señalización.

Ajustables a la red.



Juego de varillas de señalización.

Longitud: 1,80 metros.




Juego de protectores para postes de voley.



Cintas marca campos para voley playa.


Conjunto de 4 cintas (2 de 8 metros y 2 de 16 metros) y 4 picas de sujeción.
Colores disponibles: azul o naranja.
Ancho 6 cm



5

BADMINTON

BADMINTON



ALTURA DE LA RED MINIBÁDMINTON : 1,30 m.; 1,27 m. en el centro de la pista
ALTURA DE LA RED PREBÁDMINTON : 1,10 m. adaptada a la altura de las niñas y niños


Cotas en centímetros

LA RED Y LOS POSTES
BDM-5

REDES, POSTES Y ACCESORIOS DE BADMINTON.

En FANBASE disponemos de los postes y las redes para bádminton necesarios para poder practicar este entretenido deporte.

Poste de bádminton y redes de bádminton de la mejor calidad al mejor precio.



RED DE BADMINTON.

Nylon trenzado. Medidas: 6,10m largo x 0,76m alto

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010901	Ribeteada en toda la red.	■
010902	Con cinta de poliéster en la parte superior.	■



010906

CINTAS MARCA CAMPOS PARA BADMINTON.

Se compone de 2 cintas de 6,10 m y 2 cintas de 13,40 m y 4 picas de sujeción. Colores disponibles: azul o naranja. Ancho: 6 cm



6

FÚTBOL

FÚTBOL

Según CSD (Consejo Superior de Deportes) Reglas oficiales de la Real Federación de Fútbol

FÚTBOL - FÚTBOL 11

REDES DE FÚTBOL Y PORTERÍAS.


Redes de fútbol para todas las modalidades. Para uso profesional y amateur.

En Fanbase disponemos de una extensa oferta y variedad de redes de fútbol y porterías. Le ofrecemos todas las calidades para todas las categorías.

Los materiales más utilizados para su confección son, el nylon, polietileno o polipropileno. Todas se confeccionan igual, la diferencia está en el material utilizado.

Confeccionamos las redes de fútbol en nuestro taller y esto nos permite ofrecer un producto según las necesidades del cliente.

Diversos colores, formas y acabados adaptados a las necesidades de nuestros clientes.



REDES DE FÚTBOL TIPO CAJÓN, DE FONDO IGUAL ARRIBA QUE ABAJO.


Medidas: 7,50m largo x 2,50m alto x 2,00m fondo



REDES DE FÚTBOL 11 CAJÓN.

Medidas: 7,50m largo x 2,50m alto x 2,00m fondo

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010501	Polietileno torcido de 2,5 mm. Malla 140 mm	■
010502	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
010503	Polietileno torcido de 3,5 mm. Malla 140 mm	■
S010502/O	Polipropileno sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
S010504/O	Polipropileno sin nudos de 4 mm. Malla 120 mm	■
010502/N	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/N	Nylon trenzado de 4 mm. Malla de 120 mm.	■
010502/NC	Nylon trenzado color de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/NC	Nylon trenzado color de 4 mm. Malla de 120 mm.	■



REDES DE FÚTBOL DE TIPO ARQUILLO, MAYOR PROFUNDIDAD DE RED EN LA PARTE INFERIOR QUE EN LA SUPERIOR.

Medidas: 7,50m largo x 2,50m alto x 0,80m sup x 2,00m inf.




REDES DE FÚTBOL 11 ARQUILLO.

Medidas: 7,50m largo x 2,50m alto x 0,80m sup x 2,00m inf

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010501/A	Polietileno torcido de 2,5 mm. Malla 140 mm	■
010502/A	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
010503/A	Polietileno torcido de 3,5 mm. Malla 140 mm	■
S010502/OA	PP sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
S010504/OA	PP sin nudos de 4 mm. Malla 120 mm	■
010502/NA	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/NA	Nylon trenzado de 4 mm. Malla de 120 mm.	■
010502/NAC	Nylon trenzado color de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/NAC	Nylon trenzado color de 4 mm. Malla de 120 mm.	■

FÚTBOL 7



REDES DE FÚTBOL TIPO CAJÓN, DE FONDO IGUAL ARRIBA QUE ABAJO.


Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 1,50m fondo



REDES DE FÚTBOL 7 CAJÓN.

Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 1,50m fondo

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010501/7	Polietileno torcido de 2,5 mm. Malla 140 mm	■
010502/7	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
010503/7	Polietileno torcido de 3,5 mm. Malla 140 mm	■
S010502/7O	Polipropileno sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
S010504/7O	Polipropileno sin nudos de 4 mm. Malla 120 mm	■
010502/7N	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7N	Nylon trenzado de 4 mm. Malla de 120 mm.	■
010502/7NC	Nylon trenzado color de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7NC	Nylon trenzado color de 4 mm. Malla de 120 mm.	■



REDES DE FÚTBOL DE TIPO ARQUILLO, MAYOR PROFUNDIDAD DE RED EN LA PARTE INFERIOR QUE EN LA SUPERIOR.


Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 0,80m sup x 1,50m inf.



REDES DE FÚTBOL 7 ARQUILLO.

Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 0,80m sup x 1,50m inf

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010501/7A	Polietileno torcido de 2,5 mm. Malla 140 mm	■
010502/7A	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
010503/7A	Polietileno torcido de 3,5 mm. Malla 140 mm	■
S010502/7OA	PP sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
S010504/7OA	PP sin nudos de 4 mm. Malla 120 mm	■
010502/7NA	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7NA	Nylon trenzado de 4 mm. Malla de 120 mm.	■
010502/7NAC	Nylon trenzado color de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7NC	Nylon trenzado color de 4 mm. Malla de 120 mm.	■



REDES DE FÚTBOL TIPO CAJÓN, DE FONDO IGUAL ARRIBA QUE ABAJO.

Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 2,00m fondo



REDES DE FÚTBOL 7 CAJÓN. PORTERÍAS ABATIBLES O PLEGABLES.

Medidas: 6,00m largo x 2,00m alto x 2,00 m fondo

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010501/72	Polietileno torcido de 2,5 mm. Malla 140 mm	■
010502/72	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
010503/72	Polietileno torcido de 3,5 mm. Malla 140 mm	■
S010502/7O2	PP sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
S010504/7O2	PP sin nudos de 4 mm. Malla 120 mm	■
010502/7N2	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7N2	Nylon trenzado de 4 mm. Malla de 120 mm.	■
010502/7N2C	Nylon trenzado color de 3 mm. Malla de 120 mm.	■
010504/7N2C	Nylon trenzado color de 4 mm. Malla de 120 mm.	■


FÚTBOL

FÚTBOL PLAYA - FÚTBOL 5



REDES DE FÚTBOL PLAYA.

Medidas: 5,50m largo x 2,28m alto x 1,50m fondo.




COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010502/P	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
S010502/PO	Polipropileno sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
010502/PN	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■



REDES DE FÚTBOL 5.

Medidas: 5,00m largo x 2,00m alto x 1,00m fondo.



COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010502/5	Polietileno torcido de 3 mm. Malla 140 mm	■
S010502/50	PP sin nudos de 3 mm. Malla 120 mm	■
010502/5N	Nylon trenzado de 3 mm. Malla de 120 mm.	■


ACCESORIOS DE FÚTBOL



021102



021103




020205

GANCHO PARA TODO TIPO DE PORTERÍA.

GANCHO PARA PORTERÍA DE ALUMINIO.

PANTALLA TÉCNICA PARA PORTERÍA.

010500/11 Para fútbol 11. Malla 100 mm
010500/7 Para fútbol 7. Malla 100 mm
010500/5 Para fútbol 5. Malla 100 mm
010500/P Para fútbol playa. Malla 100 mm



PORTABALONES POLIPROPILENO O POLIETILENO TRENZADO.

COD.	DESCRIPCIÓN
011201	Capacidad 1 balón
011202	Capacidad 2 balones
011203	Capacidad 4 balones
011204	Capacidad 6 balones
011205	Capacidad 8 balones
011207	Capacidad 10 balones
011208	Capacidad 15 balones
011209	Capacidad 20 balones
011210	Capacidad 25 balones



020507

CINTAS MARCA CAMPOS PARA FÚTBOL PLAYA.

Se compone de 2 cintas de 34,50 m y 4 cintas de 12,00 m. y 8 picas de sujeción.

Colores disponibles: azul o naranja. Ancho 6 cm.



7

**BALONMANO
FÚTBOL SALA**

BALONMANO - FÚTBOL SALA


REDES DE BALONMANO Y PORTERÍAS.

En FANBASE te ofrecemos todos los elementos necesarios para equipamiento de balonmano.

Todas las calidades en redes de balonmano y redes deportivas y porterías para balonmano, para todos los niveles de juego y con los acabados según las necesidades de nuestros clientes.



REDES BALONMANO OLÍMPICO.
Malla 100 mm.



JUEGO CORTINAS PARA PORTERÍAS DE BALONMANO.
Malla 100 mm

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
S010402/OL	PP sin nudos de 3 mm.	■
S010404/OL	PP sin nudos de 4 mm.	■
010402/NOL	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010404/NOL	Nylon trenzado de 4 mm.	■

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010410/N	Nylon trenzado 3 mm.	■
010410/NC	Nylon trenzado color 3 mm.	■

CONSÚLTENOS OTROS COLORES OTRAS DIMENSIONES


ACCESORIOS BALONMANO



GANCHO PARA TODO TIPO DE PORTERÍA.




GANCHO PARA PORTERÍA DE ALUMINIO.



REDES BALONMANO.
Medidas: 3,00m largo x 2,00m alto x 1,00m fondo
Malla 100 mm

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010401	Polietileno torcido de 2,5 mm.	■
010402	Polietileno torcido de 3 mm.	■
010403	Polietileno torcido de 3,5 mm.	■
010404	Polietileno torcido de 4 mm.	■
010402/B	Polietileno trenzado de 3 mm.	■
010404/B	Polietileno trenzado de 4 mm.	■
S010402/O	Polipropileno sin nudos de 3 mm.	■
S010404/O	Polipropileno sin nudos de 4 mm.	■
010402/N	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010404/N	Nylon trenzado de 4 mm.	■
010402/NC	Nylon trenzado color de 3 mm.	■
010404/NC	Nylon trenzado color de 4 mm.	■



PANTALLA TÉCNICA PARA BALONMANO Y FÚTBOL SALA.
Malla 100 mm



JUEGO DE ELÁSTICAS SUJETA-REDES.

REDES PARA LAS PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA.


Redes deportivas de diferentes tejidos y diseños para porterías de fútbol sala.

Las porterías de fútbol sala estarán firmemente fijadas al suelo o a las paredes que están detrás de ellas para mayor seguridad. Sus medidas son de 2 m de alto por 3 m de ancho, pintada a dos colores con franjas de 2 decímetros. El ancho de los postes y el larguero es de 8 centímetros, medida que coincide con el ancho de la línea de gol.

Disponemos de gran variedad de redes en función de la pista que desees equipar para porterías de fútbol Sala, de nylon, polipropileno y polietileno con y sin nudos, y adaptadas a tus necesidades.



REDES FUTBOL SALA.
Medidas: 3,00m largo x 2,00m alto x 1,00m fondo
Malla 100 mm



JUEGO CORTINAS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL SALA.
Malla 100 mm

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010401	Polietileno torcido de 2,5 mm.	■
010402	Polietileno torcido de 3 mm.	■
010403	Polietileno torcido de 3,5 mm.	■
010404	Polietileno torcido de 4 mm.	■
010402/B	Polietileno trenzado de 3 mm.	■
010404/B	Polietileno trenzado de 4 mm.	■
S010402/O	Polipropileno sin nudos de 3 mm.	■
S010404/O	Polipropileno sin nudos de 4 mm.	■
010402/N	Nylon trenzado de 3 mm.	■
010404/N	Nylon trenzado de 4 mm.	■
010402/NC	Nylon trenzado color de 3 mm.	■
010404/NC	Nylon trenzado color de 4 mm.	■

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
010410/N	Nylon trenzado 3 mm.	■
010410/NC	Nylon trenzado color 3 mm.	■


ACCESORIOS FÚTBOL SALA.



GANCHO PARA TODO TIPO DE PORTERÍA.



GANCHO PARA PORTERÍA DE ALUMINIO.



PANTALLA TÉCNICA PARA BALONMANO Y FÚTBOL SALA.
Malla 100 mm




JUEGO DE ELÁSTICAS SUJETA-REDES.



80

BALONCESTO

BALONCESTO



JUEGO DE REDES BALONCESTO ALGODÓN.

COD.	DESCRIPCIÓN
010301	Algodón. 6 ganchos
010302/A	Algodón. 8 ganchos
010303/A	Algodón tubular con flecos. 12 ganchos
010304/A	Algodón macramé triple flecos. 12 ganchos



JUEGO DE REDES BALONCESTO NYLON.

COD.	DESCRIPCIÓN
010302/N	Nylon trenzado 3 mm. 8 ganchos
010304/N4	Nylon trenzado 4 mm. 12 ganchos
010304/N6	Nylon trenzado 6 mm. 12 ganchos
010305/N	Nylon trenzado 4 mm apretado. 12 ganchos



JUEGO DE REDES BALONCESTO POLIPROPILENO.

COD.	DESCRIPCIÓN
010302/O	Polipropileno 2 mm. 12 ganchos
010304/O	Polipropileno 4 mm. 12 ganchos



JUEGO DE REDES BALONCESTO ANTIVANDÁLICA DE METAL.

COD.	DESCRIPCIÓN
010306	Red metálica. 12 ganchos



JUEGO DE PROTECTORES TRIANGULARES.

COD.	DESCRIPCIÓN	COLOR
020306/P	Para baloncesto	
020318/P	Para minibasket	



9

**HOCKEY
WATERPOLO**

WATERPOLO - HOCKEY



WATERPOLO



REDES DE WATERPOLO

Medidas: 3,00m largo x 0,90m alto x 0,60 m fondo
Malla 100 mm

COD.	DESCRIPCIÓN
010801/B	Polietileno trenzado 3 mm.
010802/B	Polietileno trenzado 4 mm.
010801/O	Polipropileno sin nudos de 3 mm.
010802/O	Polipropileno sin nudos de 4 mm.
010801/N	Nylon trenzado 3 mm.
010802/N	Nylon trenzado 4 mm.

HOCKEY



REDES DE HOCKEY PATINES.

Medidas: 1,87m largo x 1,15m alto x 0,75m sup x 1,10m inf.
Malla 35 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010702/B	Polietileno trenzado de 2,4 mm.
010702/N	Nylon trenzado de 2,4 mm.



REDES DE HOCKEY HIERBA.

Medidas: 3,66m largo x 2,14m alto x 0,91m sup x 1,22m inf.
Malla 45 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010704/03	Polipropileno sin nudos 3 mm.
010704/04	Polipropileno sin nudos 4 mm.
010704/N	Nylon trenzado de 3 mm.



REDES DE HOCKEY SALA.

Medidas: 3,00m largo x 2,00m alto x 1,00m fondo
Malla 45 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010706/03	Polipropileno sin nudos 3 mm.
010706/04	Polipropileno sin nudos 4 mm.
010706/N	Nylon trenzado 3 mm.



JUEGO DE CORTINAS AMORTIGUADORAS PARA HOCKEY PATINES.

Malla 30 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010703/P	Nylon trenzado 2 mm



JUEGO DE CORTINAS AMORTIGUADORAS PARA HOCKEY HIERBA.

Malla 45 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010703/H	Nylon trenzado 3 mm



JUEGO DE CORTINAS AMORTIGUADORAS PARA HOCKEY SALA.

Malla 45 mm.

COD.	DESCRIPCIÓN
010703/S	Nylon trenzado 3 mm.




10

OCIO Y AVENTURA

COLCHONETAS

ESCALADA




CONSÚLTENOS OTROS COLORES OTRAS DIMENSIONES



Sistema de cremallera lateral para poder cambiar la espuma, sin necesidad cambiar la funda lo hace ideal para que se puedan reutilizar a lo largo del tiempo.



Sistema de transporte mediante asas facilita la labor de guardado y recogida, pudiendo realizarse muy cómodamente entre dos personas, y ollaos para la evacuación del aire en el momento de la caída para garantizar una durabilidad de la funda ya que no sufre cambios de presión en la absorción de impactos.



La densidad de la espuma interior, puede ser de 20, 25, ó 30kg/m3 según las necesidades de cada cliente, y conjuntamente con la confección, bien estándar, o a medida de las colchonetas, garantiza una plena utilidad de las mismas.

COLCHONETAS Y ROCÓDROMOS

Colchonetas de gimnasia para Gimnasio y salto, colchonetas quitamiedos y multiusos para todos los deportes.

Las colchonetas FANBASE están realizadas en espuma de poliuretano, cubiertas con tela de poliéster plastificada con PVC de color azul y tienen unas excelentes características de amortiguación.

Aportan suavidad en el soporte al mismo tiempo que seguridad y quitan el miedo en la caída. Son aptas para todas las catego-

rías de edad y requerimientos de movimiento y son utilizadas en las escuelas, clubes deportivos y gimnasios.

Pueden utilizarse tanto para el aprendizaje de las salidas de los aparatos como para procedimientos de aprendizaje que requieran un buen amortiguamiento de las caídas.

En línea con las colchonetas de gimnasia y quitamiedos, los protectores aportan una defensa inmejorable en los campos y pistas de deporte defendiendo a los jugadores de golpes contra porterías, canastas de baloncesto, etc.

COLCHONETA 20 KG/M3

COD.	MEDIDAS	COLOR
031301/20	150 x 100 x 10 cm	
031302/20	200 x 100 x 10 cm	
031303/20	200 x 100 x 15 cm	
031304/20	200 x 150 x 10 cm	
031305/20	200 x 150 x 15 cm	
031306/20	200 x 200 x 30 cm	
031307/20	200 x 200 x 40 cm	
031308/20	300 x 200 x 30 cm	
031309/20	300 x 200 x 40 cm	

COLCHONETA 25 KG/M3

COD.	MEDIDAS	COLOR
031301/25	150 x 100 x 10 cm	
031302/25	200 x 100 x 10 cm	
031303/25	200 x 100 x 15 cm	
031304/25	200 x 150 x 10 cm	
031305/25	200 x 150 x 15 cm	
031306/25	200 x 200 x 30 cm	
031307/25	200 x 200 x 40 cm	
031308/25	300 x 200 x 30 cm	
031309/25	300 x 200 x 40 cm	

COLCHONETA 100 KG/M3

Plancha de espuma de aglomerado 100 kg/m3.

COD.	MEDIDAS	COLOR
031313/100	200 x 100 x 3 cm	
031314/100	200 x 100 x 4 cm	
031315/100	200 x 100 x 5 cm	

COLCHONETA 30 KG/M3

COD.	MEDIDAS	COLOR
031301/30	150 x 100 x 10 cm	
031302/30	200 x 100 x 10 cm	
031303/30	200 x 100 x 15 cm	
031304/30	200 x 150 x 10 cm	
031305/30	200 x 150 x 15 cm	
031306/30	200 x 200 x 30 cm	
031307/30	200 x 200 x 40 cm	
031308/30	300 x 200 x 30 cm	
031309/30	300 x 200 x 40 cm	



FUNDA COLCHONETA PVC

COD.	MEDIDAS	COLOR
031301/F	150 x 100 x 10 cm	
031302/F	200 x 100 x 10 cm	
031303/F	200 x 100 x 15 cm	
031304/F	200 x 150 x 10 cm	
031305/F	200 x 150 x 15 cm	
031306/F	200 x 200 x 30 cm	
031307/F	200 x 200 x 40 cm	
031308/F	300 x 200 x 30 cm	
031309/F	300 x 200 x 40 cm	
031313/F	200 x 100 x 3 cm	
031314/F	200 x 100 x 4 cm	
031315/F	200 x 100 x 5 cm	

PARQUES MULTI-AVENTURA

PARQUES MULTI-AVENTURA

Puentes de red y cuerda para parques de aventura y deportes de aventura. Bosques suspendidos

Cuerdas, puentes, pasarelas y redes de abodaje a medida

Fabricamos los juegos necesarios para montar las actividades de ocio y aventura para empresas del sector turístico y del ocio activo y de aventura.

Pida presupuesto para puentes de cuerda, puentes tibetanos, de tablas, tirolinas, redes de trepa y abordaje, protecciones para la recepción de tirolinas, líneas de vida, puentes de red, puentes de troncos y todo lo necesario para los parques de arborismo y aventura



ESCALERA MARINA

Cuerda de cáñamo de 26 mm de grosor, peldaños de madera, guardacabos y anillas metálicas.

COD.	MEDIDAS
031006	4 mts
031006/45	4,5 mts
031007	5 mts
031007/55	5,5 mts
031008	6 mts



CUERDA TREPA LISA

Cuerda trepa lisa con cuerda de cáñamo de 26 mm de grosor


COD.	MEDIDAS
031401/4	4 mts
031401/5	5 mts
031401/6	6 mts
031401/7	7 mts
031401/8	8 mts
031401/9	9 mts
031401/10	10 mts



CUERDA TREPA CON NUDOS

Cuerda trepa nudos con cuerda de cáñamo de 26 mm de grosor

COD.	MEDIDAS
031402/4	4 mts
031402/5	5 mts
031402/6	6 mts
031402/7	7 mts
031402/8	8 mts
031402/9	9 mts
031402/10	10 mts



CUERDA SOGA TIRA

COD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
031410	Cuerda sogá tira de 20 mm de grosor con cuerda de PP.	10 mts
031410/30	Cuerda sogá tira de 30 mm de grosor con cuerda de PP.	16 mts



CUERDA RÍTMICA

Cuerda rítmica con cuerda de Nylon.

COD.	MEDIDAS	COLOR
031408/3	3 mts	



RED DE ABORDAJE

Con cuerda de polipropileno 16 mm.

COD.	MEDIDAS	COLOR
031409/20	Malla 200 mm	
031409/25	Malla 250 mm	
031409/30	Malla 300 mm	
031409/35	Malla 350 mm	

PARQUES MULTI-AVENTURA

PUENTES DE CUERDA PARA PARQUES MULTI-AVENTURA.

Fabricación de puentes.

A través de puentes tibetanos con red y sin red de seguridad, colgantes, de trapecios longitudinales, puente de tablas de madera, con cuerdas, de tablas movedizas, de anillas, estribos, redes verticales de abordaje, puentes con troncos locos y una miriada de técnicas que sólo tiene limite en la creatividad humana, se puede subir hasta la copa de los árboles y , pasar de árbol en árbol en circuitos que duran desde pocos minutos hasta horas.

Nos ajustamos a sus necesidades.



PROTECTORES PARA TRONCOS

Realizado en tela de poliester recubierta de PVC
Con cierre mediante velcro
Correas de sujeción tambien con velcro.
Relleno de espuma de 30 kg/m3.
Altura y diametro del protector a especificar por el cliente.




PUENTE TIBETANO SIN RED DE SEGURIDAD PARA ARBORISMO. PUENTE DE CUERDA.

Formado a partir de cuerda de nylon natural reforzada con cable de acero formando un triangulo unido con cuerda de nylon natural. .
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.




PUENTE DE TRONCOS ALINEADOS PARA ARBORISMO. PUENTE DE TRONCOS DE MADERA.

Formado por tres troncos de madera en linea unidos entre si con cuerda de nylon natural suspendidos por tirantes de la cuerda principal realizada en nylon natural reforzada con cable de acero.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE DE RED PARA ARBORISMO. PUENTE DE RED Y CUERDA.

Realizado con red de nylon de 3 mm de Ø y malla de 50 x 50 mm y red de nylon 3 mm y malla de 65 x 65 mm en la parte inferior. (Doble red)
Ambas redes de presentan cosidas juntas en todo el perímetro con un cabo de nylon 10 mm con alma de cable de acero
Guardacabos con anilla en cada esquina.



PUENTE TARZÁN PARA ARBORISMO. PUENTE DE TABLAS DE MADERA.

Formado por tablas de madera con esquinas redondeadas y unidas entre si con cuerda de nylon natural reforzada con cable de acero.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.
En este puente, observe que las tablas no van unidas al pasamanos.



PUENTE COLGANTE DE TABLAS DE MADERA.

Formado por tablas de madera con esquinas redondeadas y unidas entre si con cuerda de nylon natural reforzada con cable de acero.
A media altura lleva una cuerda a cada lado a modo de pasamanos que llega hasta el peldaño.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE TIBETANO CON RED DE SEGURIDAD. PUENTE DE CUERDA.

Formado a partir de cuerda de nylon natural reforzada con cable de acero formando un triangulo unido con cuerda de nylon natural.
Con red de seguridad en la parte inferior realizada en nylon.
Guardacabos metálicos
Con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE DE EQUILIBRIO PARA ARBORISMO. PUENTE DE COLUMPIOS DE CUERDA.

Formado por dos cuerdas de nylon natural en paralelo reforzadas con cable de acero a modo de pasamanos, de donde cuelgan cuerdas de nylon natural también reforzadas con cable de acero a intervalos de 50 cm, yendo de un pasamanos al otro formando un arco.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE DE ANILLAS PARA ARBORISMO.

Formado por una cuerda de nylon reforzada con cable de acero de donde cuelgan cuerdas de nylon de 1 metro de longitud con una anilla en cada terminación a intervalos de 35 cm.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.





PUENTE DE ESTRIBOS SUSPENDIDOS PARA ARBORISMO.

Formado por dos cuerdas de nylon natural en paralelo reforzadas con cable de acero de las que cuelgan cuerdas de nylon de 2 metros de longitud con un estribo en cada terminación, colocadas a intervalos de 40 cm.
Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.

SOLICITE PRESUPUESTO
Teléfono: 659 743 310
Puede hacernos llegar medidas, dibujos, croquis, etc.
Correo: info@fanbase.es

PARQUES MULTI-AVENTURA



PUENTE DE ANCLAS SUSPENDIDAS PARA ARBORISMO.

Formado por una cuerda de nylon reforzada con cable de acero de donde cuelgan cuerdas de nylon de 2 metros de longitud con un tronco de 60 cm de longitud en cada terminación, colocados a intervalos de 50 cm. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.




PUENTE DE COLUMPIOS HORIZONTALES PARA ARBORISMO. PUENTE DE COLUMPIOS DE MADERA.

Formado por dos cuerdas de nylon natural en paralelo reforzadas con cable de acero de las que cuelgan cuerdas de nylon de 2 metros de longitud que sujetan por los extremos troncos de 60 cm de longitud, colocados a intervalos de 40 cm. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE DE DISCOS SUSPENDIDOS PARA ARBORISMO.

Formado por una cuerda de nylon reforzada con cable de acero de donde cuelgan cuerdas de nylon de 2 metros de longitud con un disco en cada terminación a intervalos de 35 cm. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE SUSPENDIDO PARA ARBORISMO. PUENTE DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS.

Formado por una cuerda de nylon reforzada con cable de acero. De esta cuerda cuelgan cuerdas de nylon que, de cuatro en cuatro, sujetan una especie de 'palet' formado por dos troncos en los extremos y tres tablas que hacen de base. Están colocados a una distancia aproximada de 40 cm. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE EN I. PUENTE DE TRONCOS EN I PARA ARBORISMO.

Formado por tres troncos de 1,50 metros en línea y en cada extremo un tronco transversal de un metro. Están suspendidos por cuerdas de nylon agarradas a los troncos transversales, y penden de la cuerda principal realizada en nylon natural reforzada con cable de acero. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.



PUENTE EN CRUZ. PUENTE DE TRONCOS EN CRUZ PARA ARBORISMO.

Formado por dos cuerdas de nylon natural en paralelo reforzadas con cable de acero de las que cuelgan cuerdas de nylon de 2 metros de longitud que agarran dos troncos en forma de cruz. Estos troncos están colocados a intervalos de 40 cm. Guardacabos metálicos con anillas en los extremos para fijar a estructura.

PROTECCIONES PERSONALIZADAS

ACCESORIOS PERSONALIZABLES





En FANBASE sabemos que la imagen es importante para nuestros clientes.

Por eso, ofrecemos nuestro servicio de personalización de nuestros productos con la imagen que desee para dar visibilidad a su marca.

Estampe su imagen o la de sus sponsors sobre protecciones deportivas para eventos deportivos, colchonetas, etc.



Estampación directa sobre la superficie del protector.



Estampación sobre parche movable con velcro..



FANBASE YOUR
SEATING
TEAM

Pol. Ind. "La Foia"
Avda. de Bélgica, 4 7
03420 Castalla (Alicante) ESP AÑA

team@fanbase.es
www.fanbase.es